



REPÚBLICA DOMINICANA



TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Materiales eléctricos para diferentes departamentos de la Sede Central DGA”
Dirigido a MiPymes.

Compra Menor

DGAP-DAF-CM-2022-0060

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional

Julio, 2022



1. DATOS DEL PROCESO

1.1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente convocatoria es el **“Materiales eléctricos para diferentes departamentos de la Sede Central DGA” Dirigido a MiPymes** de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes especificaciones técnicas. La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, sea calificado como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a especificaciones y precio.

1.2. Presentación de ofertas.

La entrega de propuestas se efectuará en el Departamento de Compras de la Dirección General de Aduanas (sótano), sita en Av. Abraham Lincoln, esq. Jacinto Mañón, No.1101, ensanche Serralles o a través del portal transaccional de Compras Dominicanas hasta la **fecha y lugar indicados** en el cronograma del proceso y sólo podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito definidos en el presente documento.

1.3. Condiciones de pago.

La condición de pago establecida es crédito, contra presentación de factura y certificación de recibido conforme.

1.4. Moneda de la oferta.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (**Pesos dominicanos, RD\$**).

1.5. Plazo de mantenimiento de oferta

Los oferentes/proponentes deberán mantener las ofertas por el término de **sesenta (60) días calendarios** contados a partir de la fecha del acto de apertura.

1.5. Documentos Por Presentar.

Oferta Técnica Sobre “A”

1. Formulario de presentación de oferta (**SNCC.F.034**)
2. Formulario de información sobre el oferente (**SNCC.F.042**)
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), con los rubros mencionados en las especificaciones técnicas.
4. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el cual se manifieste que el oferente está al día con sus obligaciones fiscales.
5. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la cual manifieste que está al día con sus obligaciones de la Seguridad Social.
6. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
7. Carta especificando tiempo de entrega y garantía.

8. Carta de aceptación de las condiciones de pago conforme a lo establecido en el punto 1.3.
9. Certificación MiPymes vigente al momento del acto de apertura.

A. Documentación Técnica:

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) Debe presentar la oferta en la unidad de medida solicitada.
2. Lista de principales clientes con nombres y números de teléfonos de contactos para referencia.
3. Especificar tiempo de entrega.
4. El acta constitutiva de la empresa con su nómina de presencia.
5. Acta actualizada de la empresa con su nómina de presencia.
6. Copia del acta donde se haya realizado cualquier cambio con relación a composición accionaria.

Oferta Económica Sobre “B”

1. Oferta económica en el formulario designado al efecto, **(SNCC.F.033)**. (expresado en moneda nacional).

1.7. Presentación de los documentos contenidos en el sobre.

Los documentos contenidos en el sobre deberán ser presentados en un (01) original debidamente marcado como **“original”** en la primera página del ejemplar, junto con una (1) fotocopia simple de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como **“copia”**.

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones:

Nombre del oferente/proponente
(Sello social)
Firma del representante Legal
Dirección General de Aduanas
Presentación: Oferta técnica y económica
Referencia: DGAP-DAF-CM-2022-0060

El oferente que adquiera la ficha técnica a través de la página web de la institución, <http://www.aduanas.gob.do/> o del portal administrado por el órgano rector, <https://www.dgcp.gob.do/>, deberá enviar un correo electrónico notificando al Departamento de Compras de la Dirección General de Aduanas, sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la entidad contratante tome conocimiento de su interés en participar a través de dirección electrónica compras@aduanas.gob.do.

Para fines de consultas, canalizarlas a través del correo de:

Datos de contacto:

Correo: mi.frias@aduanas.gob.do; compras@aduanas.gob.do



1.8. Cronograma del proceso.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación	Martes 05 de julio 2022 a las 11:00am
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 06 de julio 2022 a las 12:30pm
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Dirección Administrativa y Financiera o su equivalente.	Hasta el 07 de julio 2022 a las 08:15am
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B"	Hasta el 07 de julio 2022 a las 02:00pm
5. Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas y Sobre "B" Propuestas Económicas	07 de julio 2022 a las 02:05pm
6. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 12 de julio 2022 a las 10:00am
7. Adjudicación	05 días hábiles después de la subsanación de ofertas
8. Notificación y Publicación de Adjudicación	05 días hábiles después de la adjudicación

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Descripción

El objeto del proceso es el "Materiales eléctricos para diferentes departamentos de la Sede Central DGA" Dirigido a MiPymes" con las especificaciones que se solicitan a continuación:

Especificaciones Técnicas:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
26121524	Alambre engomado de 14/3	PIES	1000
26121524	Alambre engomado 12/3	PIES	500

26121524	Alambre engomado 10/3	PIES	500
26121524	Alambre engomado 8/3	PIES	300
26121524	Alambre engomado 6/3	PIES	300
26121524	Alambre engomado 14/4	PIES	500
26121524	Alambre engomado 12/4	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 12 AWG super flex, americano (negro)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 12 AWG super flex, americano (rojo)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 12 AWG super flex, americano (blanco)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 12 AWG super flex, americano (verde)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 10 AWG super flex, americano (negro)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 10 AWG super flex, americano (rojo)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 10 AWG super flex, americano (blanco)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 10 AWG super flex, americano (verde)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 8 AWG super flex, americano (negro)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 8 AWG super flex, americano (rojo)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 8 AWG super flex, americano (blanco)	PIES	500
26121524	Alambre stander THHN 8 AWG super flex, americano (verde)	PIES	500



39121601	Panel de distribución 220 monofasico, capacidad 150 amp. En barras con barra neutro y barra tierra de 8 a 12 circuitos	UD	2
39121601	Panel de distribución 220 monofasico, capacidad 150 amp. En barras con barra neutro y barra tierra de 16 circuitos	UD	2
39121601	Breaker sencillo THQL grueso de 15 amperes	UD	12
39121601	Breaker sencillo THQL grueso de 20 amperes	UD	12
39121601	Breaker sencillo THQL grueso de 30 amperes	UD	12
39121601	Breaker sencillo THQL grueso de 40 amperes	UD	12
39121601	Breaker doble THQL grueso de 15 amperes	UD	8
39121601	Breaker doble THQL grueso de 20 amperes	UD	8
39121601	Breaker doble THQL grueso de 30 amperes	UD	8
39121601	Breaker doble THQL grueso de 40 amperes	UD	8
39121601	Breaker doble THQL grueso de 50 amperes	UD	8
39121601	Breaker doble THQL grueso de 60 amperes	UD	8
39121601	Breaker doble, QO de 20 amperes	UD	6
39121601	Breaker doble, QO de 30 amperes	UD	6
39121601	Breaker doble, QO de 40 amperes	UD	6
39121601	Breaker doble, QO de 50 amperes	UD	6



39121601	Breaker doble, QO de 60 amperes	UD	6
39121601	Breaker, trifásico, HACR, de 40 Amperes	UD	4
39121601	Breaker, trifásico, HACR, de 50 Amperes	UD	4
39121601	Breaker, trifásico, HACR, de 60 Amperes	UD	4
39121601	Breaker, trifásico, HACR, de 70 Amperes	UD	4
39121601	Breaker, trifásico, HACR, de 80 Amperes	UD	4
39121601	Breaker, trifásico, HACR, de 100 Amperes	UD	4
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) doble de 20 amperes	UD	6
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) doble de 30 amperes	UD	6
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) doble de 40 amperes	UD	6
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) doble de 50 amperes	UD	6
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) doble de 60 amperes	UD	6
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) doble de 80 amperes	UD	6
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 20 amperes	UD	4
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 30 amperes	UD	4
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 40 amperes	UD	4
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 50 amperes	UD	4



39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 60 amperes	UD	4
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 80 amperes	UD	4
39121601	Breakers de bloqueo o riel (tipo europeo) trifásico de 100 amperes	UD	4
39121511	Interruptor simple con su tapa (tope blanco)	UD	12
39121601	Breaker doble THQL de 6 Amperes	UD	12
39121511	Interruptor doble con su tapa (tope blanco)	UD	12
39121511	Interruptor triple con su tapa (tope blanco)	UD	12
39121402	Toma corriente polarizado uso CDE 20 Amperes 120 voltios	UD	24
39121304	Tapa para tomacorriente doble polarizado	UD	24
39121402	Toma corriente doble polarizado uso CDE 20 Amperes 120 voltios (rojo o naranja)	UD	30
39121304	Tapa roja para tomacorriente doble polarizado (rojo o naranja)	UD	30
39121308	Cajas plásticas 2*4 para canaletas	UD	20
24112409	Tapa ciega para cajas plásticas 2*4	UD	30
39121205	Canaletas plásticas con adhesivos de ½ * ¾	UD	18
39121205	Canaletas plásticas con adhesivo de ¾* 1	UD	18
39121205	Canaletas plásticas con adhesivo de 1 * 1 ½	UD	12
39121205	Canaletas plásticas con adhesivo de ¾ * 1 ½	UD	12



31201502	Cinta doble cara adhesiva de ¾	PIES	50
31201502	Tape Scotch super 33+ negro	UD	20
31201502	Tape Scotch super 33+ rojo	UD	6
31201502	Tape Scotch super 33+ azul	UD	6
31201502	Tape Scotch super 33+ amarillo	UD	6
31201502	Tape Scotch super 33+ verde	UD	6
31201502	Tape Scotch super 33+ blanco	UD	6
31201502	Tape de goma, scotch 23	UD	10
31201502	Cinta aislante termoretractil para cable #2 AWG	PIES	20
31201502	Cinta aislante termoretractil para cable #4 AWG	PIES	20
31201502	Cinta aislante termoretractil para cable #6 AWG	PIES	20
31201502	Cinta aislante termoretractil para cable #8 AWG	PIES	20
31201502	Cinta aislante termoretractil para cable #10 AWG	PIES	20
31181501	Correitas tie rack #10	UD	100
31181501	Correitas tie rack #12	UD	100
31181501	Correitas tie rack #18	UD	100
31181501	Tarugos plásticos de 1/4 (verde)	UD	1000



31181501	Tarugos plásticos de 5/16 (azules)	UD	1000
31181501	Tarugos plásticos de 3/8 (mamey)	UD	1000
31181501	Tarugos plásticos de ½ (gris)	UD	1000
31181501	Tarugos de sheetrock 5/16	UD	100
31162107	Expansiones de plomo de ¼ * 5/16 * 2	UD	100
31162107	Expansiones de plomo de 3/8 * ½ * 2	UD	100
31162107	Expansiones de plomo de ½ * 5/8 * 2	UD	100
31161507	Tornillos tira fondo de ¼ * 1	UD	100
31161507	Tornillos tira fondo de ¼ * 1 ½	UD	100
31161507	Tornillos tira fondo de 5/16 * 1 ½	UD	100
31161507	Tornillos tira fondo de 3/8 * 1 ½	UD	100
39121601	Breaker trifásico 100 amperes 3P GE	UD	1
39121601	Breaker dos polos 20 amperes	UD	3
39121601	Breaker grueso 30 amperes	UD	4
39101601	Bombillas Led 13 Watt	UD	25
31201502	Tape de goma 3 M	UD	5
39101601	Luz de techo Led lamparas redondas tipo galletas 8 10W 8 4,300 k	UD	50



39101601	Luz de techo led lamparas tipo galletas 2*2 4,300K	UD	14
39101601	Manguera Led Luz blanca 4,300K (rollo)	UD	5
30151601	Plafones para el cielo raso	UD	200
39101601	Lámparas	UD	60


Imagen para los Items # 26, 27, 28, 29, 30 y 31



Imagen Para los ítems 22,23,24 y 25



Imagen para Items # 37, 38, 39, 40, 41 y 42



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “cumple/ no cumple”:

Elegibilidad: Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los bienes y servicios ofertado cumpla con las todas características especificadas en las en los términos de referencia.

El no cumplimiento en una de las especificaciones y/o garantías técnicas, el no colocar el nivel de detalle solicitado y los servicios especificados en las propuestas, el no incluir uno de los documentos solicitados en la propuesta técnica de naturaleza no subsanable, implica la descalificación de la oferta y la declaración de no conforme del servicio ofertado. En este caso no se realizará evaluación alguna de otros aspectos ya que dicha oferta estará descalificada.



4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se evaluarán las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al oferente/proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables es decir calidad, precio, tiempo de entrega, garantía y facilidad de crédito.

La adjudicación será decidida a favor del oferente/proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y presente menor precio en la oferta económica.

Nota:

Los formularios deben ser descargados en el siguiente enlace:

<https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/documentos-estandar/>

El oferente que resulte adjudicado debe remitir firmada la Carta Compromiso Ético de la DGA al momento de recibir la orden de compra.

